



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНКАБ",
Место нахождения: 344019, РОССИЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ 14-Я ЛИНИЯ, Д. 50, ОФИС 204 2 ЭТАЖ,
Адрес места осуществления деятельности: 344019, РОССИЯ, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, ул 14-я линия, дом 50, офис 204 2 этаж, ОГРН: 1246100002015,
Номер телефона: +7 8632700829,
Адрес электронной почты: info@doneab.ru

В лице: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РЕЗУГИН АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ

заявляет, что Кабели монтажные универсальные ДОНКАБ,

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" ДОНКАБЕЛЬ",

Место нахождения: 347540, РОССИЯ, Ростовская область, ПРОЛЕТАРСКИЙ Р-Н, Г. ПРОЛЕТАРСК, УЛ. ТРАНСПОРТНАЯ, Д.2-В/1,

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: "Кабели монтажные универсальные ДОНКАБ. Технические условия", номер: ТУ 27.32.13-045-76960731-2023 от 01.02.2024

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8544499509

Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники

Декларация о соответствии принята на основании протокола СС/24-05498 выдан 19.08.2024 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория «СИТИ СЕРТ»"; СС/24-05497 выдан 19.08.2024 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория «СИТИ СЕРТ»";
Схема декларирования: 1д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ТР ЕАЭС 037/2016, «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электроники и радиоэлектроники»;
Условия и сроки хранения: Хранение кабелей соответствует требованиям ГОСТ 18690-2012;
Хранение кабелей в части воздействия климатических факторов соответствуют ОЖ 3 по ГОСТ 15150-69

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 20.08.2029 включительно


(подпись)



РЕЗУГИН АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

Дата регистрации декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.34404/24

21.08.2024



ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.34404/24

На продукцию

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
27.32.13.191	Кабели монтажные универсальные, торговой марки «ДОНКАБ», с медными, медными лужеными или медными никелированными жилами номинальным сечением от 0,20 до 16,0 мм², с числом жил от 1 до 61, с числом пар от 1 до 44, с числом троек от 1 до 24, с числом четверок от 1 до 14, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, экранированные и неэкранированные, в броне и без брони, не распространяющие горение при одиночной или групповой прокладке, в том числе огнестойкие, предназначенные для передачи данных в измерительной, контрольной и регулировочной технике в диапазоне частот до 100 МГц, а также для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, сборкам электрических распределительных устройств на номинальное переменное напряжение 300, 500 и 660 В номинальной частоты до 400 Гц, или постоянное напряжение 500, 750 и 1000 В, марок: ДОНКАБ хх «М-ВВ», «М-ЭВВ», «М-ВВЭ», «М-ЭВВЭ», «М-ВВК», «М-ЭВВК», «М-ВВЭК», «М-ЭВВЭК», «М-ВВБ», «М-ЭВВБ», «М-ВВЭБ», «М-ЭВВЭБ»; ДОНКАБ хх «М-ПсВ», «М-ЭПсВ», «М-ПсВЭ», «М-ЭПсВЭ», «М-ПсВК», «М-ЭПсВК», «М-ПсВЭК», «М-ЭПсВЭК», «М-ПсВБ», «М-ЭПсВБ», «М-ПсВЭБ», «М-ЭПсВЭБ»; ДОНКАБ хх «М-РэпВ», «М-ЭРэпВ», «М-РэпВЭ», «М-ЭРэпВЭ», «М-РэпВК», «М-ЭРэпВК», «М-РэпВЭК», «М-ЭРэпВЭК», «М-РэпВБ», «М-ЭРэпВБ», «М-РэпВЭБ», «М-ЭРэпВЭБ»;	"Кабели монтажные универсальные ДОНКАБ. Технические условия", ТУ 27.32.13-045-76960731-2023, Стандарты и иные нормативные документы: ТР ЕАЭС 037/2016, Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электроники и радиоэлектроники;



Руководитель (уполномоченное им лицо) органа, регистрирующего декларацию о соответствии

Специалист (специалисты) участвующий в процессе подтверждения соответствия

Мурин

ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.34404/24

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	ДОНКАБ нг(А) хх «М-ВВ», «М-ЭВВ», «М-ВВЭ», «М-ЭВВЭ», «М-ВВК», «М-ЭВВК», «М-ВВЭК», «М-ЭВВЭК», «М-ВВБ», «М-ЭВВБ», «М-ВВЭБ», «М-ЭВВЭБ»; ДОНКАБ нг(А) хх «М-ПсВ», «М-ЭПсВ», «М-ПсВЭ», «М-ЭПсВЭ», «М-ПсВК», «М-ЭПсВК», «М-ПсВЭК», «М-ЭПсВЭК», «М-ПсВБ», «М-ЭПсВБ», «М-ПсВЭБ», «М-ЭПсВЭБ»; ДОНКАБ нг(А) хх «М-РэпВ», «М-ЭРэпВ», «М-РэпВЭ», «М-ЭРэпВЭ», «М-РэпВК», «М-ЭРэпВК», «М-РэпВЭК», «М-ЭРэпВЭК», «М-РэпВБ», «М-ЭРэпВБ», «М-РэпВЭБ», «М-ЭРэпВЭБ»; ДОНКАБ нг(А)-LS хх «М-ВВ», «М-ЭВВ», «М-ВВЭ», «М-ЭВВЭ», «М-ВВК», «М-ЭВВК», «М-ВВЭК», «М-ЭВВЭК», «М-ВВБ», «М-ЭВВБ», «М-ВВЭБ», «М-ЭВВЭБ»; ДОНКАБ нг(А)-LS хх «М-ПсВ», «М-ЭПсВ», «М-ПсВЭ», «М-ЭПсВЭ», «М-ПсВК», «М-ЭПсВК», «М-ПсВЭК», «М-ЭПсВЭК», «М-ПсВБ», «М-ЭПсВБ», «М-ПсВЭБ», «М-ЭПсВЭБ»; ДОНКАБ нг(А)-LS хх «М-РэпВ», «М-ЭРэпВ», «М-РэпВЭ», «М-ЭРэпВЭ», «М-РэпВК», «М-ЭРэпВК», «М-РэпВЭК», «М-ЭРэпВЭК», «М-РэпВБ», «М-ЭРэпВБ», «М-РэпВЭБ», «М-ЭРэпВЭБ»; ДОНКАБ нг(А)-FRLS хх «М-ВВ», «М-ЭВВ», «М-ВВЭ», «М-ЭВВЭ», «М-ВВК», «М-ЭВВК», «М-ВВЭК», «М-ЭВВЭК», «М-ВВБ», «М-ЭВВБ», «М-ВВЭБ», «М-ЭВВЭБ»; ДОНКАБ нг(А)-FRLS хх «М-ПсВ», «М-ЭПсВ», «М-ПсВЭ», «М-ЭПсВЭ», «М-ПсВК», «М-ЭПсВК», «М-ПсВЭК», «М-ЭПсВЭК», «М-ПсВБ», «М-ЭПсВБ», «М-ПсВЭБ», «М-ЭПсВЭБ»; ДОНКАБ нг(А)-FRLS хх «М-РэпВ», «М-ЭРэпВ», «М-РэпВЭ», «М-ЭРэпВЭ», «М-РэпВК», «М-ЭРэпВК», «М-РэпВЭК», «М-ЭРэпВЭК», «М-РэпВБ», «М-ЭРэпВБ», «М-РэпВЭБ», «М-ЭРэпВЭБ»; ДОНКАБ нг(А)-FRLS хх «М-РкВ», «М-ЭРкВ», «М-РкВЭ», «М-ЭРкВЭ», «М-РкВК», «М-ЭРкВК», «М-РкВЭК», «М-ЭРкВЭК», «М-РкВБ», «М-ЭРкВБ», «М-РкВЭБ», «М-ЭРкВЭБ»;	



Руководитель (уполномоченное им лицо) органа, регистрирующего декларацию о соответствии

Специалист (специалисты) участвующий в процессе подтверждения соответствия

Воскресенский

ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.34404/24

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	ДОНКАБ нг(А)-НФ хх «М-ПП», «М-ЭПП», «М-ППЭ», «М-ЭППЭ», «М-ППК», «М-ЭППК», «М-ППЭК», «М-ЭППЭК», «М-ППБ», «М-ЭППБ», «М-ППЭБ», «М-ЭППЭБ»; ДОНКАБ нг(А)-НФ хх «М-ПсП», «М-ЭПсП», «М-ПсПЭ», «М-ЭПсПЭ», «М-ПсПК», «М-ЭПсПК», «М-ПсПЭК», «М-ЭПсПЭК», «М-ПсПБ», «М-ЭПсПБ», «М-ПсПЭБ», «М-ЭПсПЭБ»; ДОНКАБ нг(А)-НФ хх «М-РэпП», «М-ЭРэпП», «М-РэпПЭ», «М-ЭРэпПЭ», «М-РэпПК», «М-ЭРэпПК», «М-РэпПЭК», «М-ЭРэпПЭК», «М-РэпПБ», «М-ЭРэпПБ», «М-РэпПЭБ», «М-ЭРэпПЭБ»; ДОНКАБ нг(А)-FRHF хх «М-ПП», «М-ЭПП», «М-ППЭ», «М-ЭППЭ», «М-ППК», «М-ЭППК», «М-ППЭК», «М-ЭППЭК», «М-ППБ», «М-ЭППБ», «М-ППЭБ», «М-ЭППЭБ»; ДОНКАБ нг(А)-FRHF хх «М-ПсП», «М-ЭПсП», «М-ПсПЭ», «М-ЭПсПЭ», «М-ПсПК», «М-ЭПсПК», «М-ПсПЭК», «М-ЭПсПЭК», «М-ПсПБ», «М-ЭПсПБ», «М-ПсПЭБ», «М-ЭПсПЭБ»; ДОНКАБ нг(А)-FRHF хх «М-РэпП», «М-ЭРэпП», «М-РэпПЭ», «М-ЭРэпПЭ», «М-РэпПК», «М-ЭРэпПК», «М-РэпПЭК», «М-ЭРэпПЭК», «М-РэпПБ», «М-ЭРэпПБ», «М-РэпПЭБ», «М-ЭРэпПЭБ»; ДОНКАБ нг(А)-FRHF хх «М-РкП», «М-ЭРкП», «М-РкПЭ», «М-ЭРкПЭ», «М-РкПК», «М-ЭРкПК», «М-РкПЭК», «М-ЭРкПЭК», «М-РкПБ», «М-ЭРкПБ», «М-РкПЭБ», «М-ЭРкПЭБ»; ДОНКАБ нг(А) хх «М-ТТ», «М-ЭТТ», «М-ТТЭ», «М-ЭТТЭ», «М-ТТК», «М-ЭТТК», «М-ТТЭК», «М-ЭТТЭК», «М-ТТБ», «М-ЭТТБ», «М-ТТЭБ», «М-ЭТТЭБ»; ДОНКАБ нг(А) хх «М-ПсТ», «М-ЭПсТ», «М-ПсТЭ», «М-ЭПсТЭ», «М-ПсТК», «М-ЭПсТК», «М-ПсТЭК», «М-ЭПсТЭК», «М-ПсТБ», «М-ЭПсТБ», «М-ПсТЭБ», «М-ЭПсТЭБ»; ДОНКАБ нг(А) хх «М-РэпТ», «М-ЭРэпТ», «М-РэпТЭ», «М-ЭРэпТЭ», «М-РэпТК», «М-ЭРэпТК», «М-РэпТЭК», «М-ЭРэпТЭК», «М-РэпТБ», «М-ЭРэпТБ», «М-РэпТЭБ», «М-ЭРэпТЭБ»;	.



Руководитель (уполномоченное им лицо) органа, регистрирующего декларацию о соответствии

Специалист (специалисты) участвующий в процессе подтверждения соответствия

Александр

ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.34404/24

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	ДОНКАБ нг(А)-FR хх «М-ТТ», «М-ЭТТ», «М-ТТЭ», «М-ЭТТЭ», «М-ТТК», «М-ЭТТК», «М-ТТЭК», «М-ЭТТЭК», «М-ТТБ», «М-ЭТТБ», «М-ТТЭБ», «М-ЭТТЭБ»; ДОНКАБ нг(А)-FR хх «М-ПсТ», «М-ЭПсТ», «М-ПсТЭ», «М-ЭПсТЭ», «М-ПсТК», «М-ЭПсТК», «М-ПсТЭК», «М-ЭПсТЭК», «М-ПсТБ», «М-ЭПсТБ», «М-ПсТЭБ», «М-ЭПсТЭБ»; ДОНКАБ нг(А)-FR хх «М-РэпТ», «М-ЭРэпТ», «М-РэпТЭ», «М-ЭРэпТЭ», «М-РэпТК», «М-ЭРэпТК», «М-РэпТЭК», «М-ЭРэпТЭК», «М-РэпТБ», «М-ЭРэпТБ», «М-РэпТЭБ», «М-ЭРэпТЭБ»; ДОНКАБ нг(А)-FR хх «М-РкТ», «М-ЭРкТ», «М-РкТЭ», «М-ЭРкТЭ», «М-РкТК», «М-ЭРкТК», «М-РкТЭК», «М-ЭРкТЭК», «М-РкТБ», «М-ЭРкТБ», «М-РкТЭБ», «М-ЭРкТЭБ». Примечания: 1. В кабелях с медными лужеными или никелированными жилами добавляется индекс «л» или «н» соответственно; 2. В кабелях с заданным классом гибкости токопроводящих жил добавляется в скобках цифра, соответствующая классу гибкости, указанному в ГОСТ 22483-2021: -«(1)» - жилы кабелей 1 класса; -«(2)» - жилы кабелей 2 класса; -«(3)» - жилы кабелей 3 класса; -«(5)» - жилы кабелей 5 класса; -«(6)» - жилы кабелей 6 класса; 3. В кабелях с экранами, добавляются индексы: -«Э» - с экраном или экранами из алюмофольгированной пленки; -«Эмф» - с экраном или экранами из меднофольгированной пленки; -«Эм» или «Эл» - с экраном или экранами в виде оплетки из медных или соответственно медных луженых проволок; -«ЭЭм» или «ЭЭл» - с комбинированным экраном или экранами из алюмофольгированной пленки, поверх которой наложена оплетка из медных или соответственно медных луженых проволок;	



Руководитель (уполномоченное им лицо) органа, регистрирующего декларацию о соответствии

Специалист (специалисты) участвующий в процессе подтверждения соответствия

Взвешивание

ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.34404/24

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД	-«(Э)», «(Эмф)», «(Эм)», «(Эл)», «(ЭЭм)», «(ЭЭл)» - с индивидуальными экранами, изолированными между собой; 4.В кабелях с броней добавляется индекс: -«К» - с броней из стальных оцинкованных проволок в виде сплошного повива под оболочкой; -«Ко» - с броней из стальных оцинкованных проволок в виде оплетки под оболочкой; -«Б» - с броней из стальных оцинкованных лент под оболочкой; -«КоГ» - с броней из стальных оцинкованных проволок в виде оплетки поверх оболочки; 5.В кабелях холодостойкого исполнения добавляется индекс «ХЛ»; 6.В кабелях, предназначенных для работы в экстремально холодном климате, добавляется индекс «-ЭХЛ»; 7.В кабелях, предназначенных для работы в антарктическом холодном климате, добавляется индекс «-АХЛ» или «-АХЛ(2)»; 8.В кабелях, стойких к воздействию солнечного излучения, добавляется индекс «-УФ»; 9.В кабелях, стойких к воздействию масел и бензина, добавляется индекс «-М», «-М1» или «-М2», обозначающие соответственно отличную, очень хорошую и хорошую маслостойкость; 10.В кабелях, стойких к химически агрессивным средам: кислотам, щелочам и средам с высоким содержанием сероводорода, добавляется индекс «-Х»; 11.В кабелях с общей скруткой, скрученных из жил, могут быть изготовлены с жилой заземления зелено-желтого цвета «РЕ», с нулевой жилой синего цвета «N», или и с той и с другой жилой «(N,PE)». 12.Небронированные кабели могут быть изготовлены в облегченном исполнении без экструдированного заполнения до круглой формы, при этом добавляется индекс «-О»; 13.Кабели могут быть изготовлены с повышенной защитой от перекрестных помех, при этом добавляется индекс «-ПЗ»;	



Руководитель (уполномоченное им лицо) органа, регистрирующего декларацию о соответствии

Специалист (специалисты) участвующий в процессе подтверждения соответствия

[Handwritten signature]

ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.34404/24

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД	14.Огнестойкие кабели могут быть изготовлены с комбинированной изоляцией, обеспечивающей повышенную огнестойкость кабеля, при этом добавляется индекс «-ПО»; 15.Кабели могут быть изготовлены с применением дополнительных герметизирующих элементов, обеспечивающих продольную герметичность кабеля, при этом добавляется индекс «-ГК»; 16.Кабели могут быть изготовлены с повышенной стойкостью к осевому кручению, при этом добавляется индекс «-ОС»; 17.Кабели могут быть изготовлены с повышенной стойкостью к растяжению, при этом добавляется индекс «-РТ»; 18.Кабели могут быть изготовлены со стойкостью к воздействию специальных аэродромных средств, при этом добавляется индекс «-АЭ»; 19. В кабелях из материалов с низким уровнем токсичности, к обозначению типа исполнения показателя пожарной опасности кабеля добавляется индекс «LTx»; 20.Кабели могут быть изготовлены: - в упрощенной модификации, при этом к марки кабеля к букве «М» добавляется специальное обозначение «УМ»; - в инновационной модификации, при этом к марки кабеля к букве «М» добавляется специальное обозначение «ИМ»; 21.Кабели изготавливаются на номинальное переменное напряжение 300, 500 или 660 В.	



Руководитель (уполномоченное им лицо) органа,
регистрирующего декларацию о соответствии

Специалист (специалисты) участвующий в
процессе подтверждения соответствия

Василий